

Migliore penna CBD Vape 650 mAh



Caratteristiche:

1. 5 clic on / off, 3 luci a led a colori
2. Preriscaldamento a 2 scatti per 15 s, luce led rossa, tensione 1,7 V. 1 clic per interrompere il preriscaldamento.
3. 3 clic rapidi a tensione variabile, 4,2 V bianco / 3,8 V blu / 3,3 V rosso.
4. Indicatore di carica della batteria, 3 luci a led:
100% -70% bianco, 70% -30% blu, 30% -0% rosso.
5. Timeout per il fumo: quando la batteria funziona oltre i 10 secondi, il flash a luce led viene 8 volte in bianco e poi spento.
6. Riconfezione a bassa potenza: flash a luce led 10 volte in rosso. Per favore, smetti di fumare.
7. Protezione da cortocircuito: il led light flash 3 volte in bianco quando fumi, significa resistenza = & lt; 0,4 ohm, interrompere il lavoro automaticamente.

8. Porta USB del caricabatterie inferiore





Controllo di qualità:

Il nostro dipartimento di controllo qualità è composto da 11 dipendenti qualificati. Tutti i nostri prodotti saranno sottoposti a 3 test prima della spedizione:

Primo, eseguiremo l'ispezione completa (IQC) su tutte le materie prime.

Secondo, il nostro IPQC deve testare i prodotti semilavorati sulla linea di produzione.

Alla fine, L'FQC eseguirà un controllo completo dei prodotti finiti nuovamente prima della spedizione.

In questo caso, possiamo garantire che la nostra tariffa qualificata raggiunga il 99,6%.

Riguardo a noi:

Shenzhen Best Grinder Tech Co., Ltd è un produttore sofisticato che si concentra sullo sviluppo e l'innovazione di cartucce di alta qualità CBD / THC, batterie e altri accessori relativi alla cannabis.

Conta 210 dipendenti qualificati e 10 ingegneri professionisti, con strutture che coprono 2000 metri quadrati con 8 linee di produzione. Il nostro team di R & D è da anni esperienza nello sviluppo. Tutti i nostri prodotti sono brevettati.

Negli Stati Uniti, abbiamo una filiale in California con servizio post-vendita e reparto gestione magazzino. Quindi puoi pagare in contanti per la merce e controllare da solo la qualità dei prodotti.

