

Melhor CBD Vape Pen 650 mAh



Características:

1. 5 cliques de ligar / desligar, 3 luzes led de cor
2. 2 cliques de pré-aquecimento por 15s, LED de luz vermelha, tensão de 1,7V. 1 clique para parar o pré-aquecimento.
3. 3 cliques rápidos de tensão variável, 4.2V branco / 3.8V azul / 3.3V vermelho.
4. indicador de energia da bateria, 3 luzes led:
100% -70% Branco, 70% -30% Azul, 30% -0% Vermelho.
5. Tempo limite para fumar: quando a bateria estiver funcionando por mais de 10 segundos, o flash acenderá 8 vezes em branco e depois apagará.
6. Baixa potência lembrar: luz LED 10 vezes em vermelho. Por favor, pare de fumar.
7. Proteção contra curto-circuito: flash de luz LED 3 vezes em branco quando fumaça, significa resistência = & lt; 0,4 ohm, pare o trabalho automaticamente.

Porta do carregador de USB 8.Bottom





Controle de qualidade:

Nosso departamento de controle de qualidade é composto por 11 funcionários qualificados. Todos os nossos produtos passarão por 3 testes antes do envio:

Primeiro, Vamos executar inspeção completa (IQC) em todas as matérias-primas.

Segundo, nosso IPQC testará os produtos semiacabados na linha de produção.

Finalmente, O FQC deve executar uma inspeção completa dos produtos acabados novamente antes do envio.

Nesse caso, podemos garantir que nossa taxa qualificada atinja 99,6%.

Sobre nós:

Shenzhen Melhor Grinder Tech Co., Ltd é um fabricante sofisticado que se concentram no desenvolvimento e inovação de cartuchos premium CBD / THC, baterias e outros acessórios relacionados com cannabis.

Com 210 funcionários qualificados e 10 engenheiros profissionais, com instalações abrangendo 2000 metros quadrados com 8 linhas de produção. Nossa equipe de P & D está com anos de experiência em desenvolvimento. Todos os nossos produtos são patenteados.

Nos EUA, temos uma subsidiária na Califórnia com departamento de serviço pós-venda e departamento de gerenciamento de armazém. Assim você pode pagar em dinheiro para os produtos e fácil de verificar a qualidade dos produtos por si mesmo.

